

JUNGO
LIGHTING



Nuestra gama profesional
de iluminación adaptativa
#1 en México


VISÍTANOS EN:
WWW.JUNGO.LIGHTING



INDOOR


High Bay

Venus | Gen 5



Potencia	150W - 240W
Eficiencia	Hasta 200lm/W
CCT	4000K, 5000K, 5700K

Orion



Potencia	115W - 420W
Eficiencia	170lm/W
CCT	4000K, 5000K

Clean | Plus



Potencia	100W - 200W
Eficiencia	150lm/W
CCT	3000K 4000K 5000K


Vapor | Tight



Potencia	45W - 250W
Eficiencia	130lm/W
CCT	3000K, 4000K, 5000K, 5700K

Low Bay

Tri-Proof | V2




Potencia	10W - 70W
Eficiencia	160 Lm/W
CCT	3000K, 4000K, 5000K

Strip | Line





Potencia	20W - 72W
Eficiencia	140lm/W
CCT	3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5700K

Nova



Potencia	15W - 100W
Eficiencia	150lm/W
CCT	3500K, 4000K, 5000K

Nova | Wide



Potencia	45W - 75W
Eficiencia	150lm/W
CCT	3500K, 4000K, 5000K

Panels & Troffers

Canopy



Potencia	75W - 150W
Eficiencia	150 Lm/W
CCT	4000K 5000K

Smart | Panel



Potencia	40W - 50W
Eficiencia	130lm/W
CCT	Ajustable de 2700K a 6500K



Panel



Potencia	30W - 50W
Eficiencia	130 Lm/W
CCT	3000K, 4000K, 5000K

Architectual & Interior

Linear



Potencia	36W
Eficiencia	110lm/W
CCT	3000K, 4000K, 5000K

Downlight



Potencia	6W - 40W
Eficiencia	100 Lm/W
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K

Dual Head



Potencia	6W
Eficiencia	33 Lm/W
CCT	6000K

Dual Head | with Sign



Potencia	4W
Eficiencia	75 Lm/W
CCT	6000K

Solicita tu cotización *hoy mismo*


✉ hello@jungo.lighting

☎ +52 81 1502 6590

OUTDOOR


Area & Roadway

Area Light | Gen 2




Potencia	60W - 240W
Eficiencia	160lm/W
CCT	4000K, 5000K, 5700K

Wall | Street



Potencia	18W - 150W
Eficiencia	150lm/W
CCT	3000K, 4000K, 5000K

Sidewalk | Light



Potencia	6.5W - 22W
Eficiencia	105lm/W
CCT	3000K, 4000K, 5000K


Wall Mounted

Wall Pack | Edge



Potencia	15W - 120W
Eficiencia	170lm/W
CCT	3000K, 4000K, 5000K

Wall Pack | Industrial



Potencia	60W - 120W
Eficiencia	150lm/W
CCT	3000K, 4000K, 5000K

Wall Pack | Architectural



Potencia	Selecc. 150W - 240W
Eficiencia	Hasta 200lm/W
CCT	Selecc. 4000K - 5700K

Loading | Dock



Potencia	30W - 50W
Eficiencia	120lm/W
CCT	5000K

Flood & Sports

Flood Light | V4



Potencia	40W - 200W
Eficiencia	150lm/W
CCT	3000K, 4000K, 5000K

Stadium




Potencia	600W - 800W
Eficiencia	160lm/W
CCT	5000K

Sport



Potencia	300W - 1200W
Eficiencia	160lm/W
CCT	5000K

Lumimax



Potencia	400W
Eficiencia	170lm/W
CCT	4000K 5000K

Solar Lighting

Solar | V4



Potencia	30W - 100W
Celda Solar	80w-150W
CCT	6000K

Solar | AIO



Potencia	30W - 120W
Celda Solar	45w-160W
CCT	6000K

Sidewalk | Solar



Potencia	3W
Celda Solar	5W
CCT	4000K



NOM-003-SCFI-2014



HAZLOC

Class I Division 2

A | Series



Potencia	20W - 400W
Eficiencia	160lm/W
CCT	4000K 5000K

B | Series



Potencia	20W - 400W
Eficiencia	160lm/W
CCT	5000K

FLF | Series



Potencia	20W - 80W
Eficiencia	160lm/W
CCT	4000K 5000K

H | Series



Potencia	20W - 80W
Eficiencia	160lm/W
CCT	4000K 5000K

Class I Division 1

O | Series



Potencia	20W - 40W
Eficiencia	160lm/W
CCT	3000K 4000K 5000K

R | Series



Potencia	20W - 60W
Eficiencia	160lm/W
CCT	4000K 5000K

C | Series



Potencia	40W - 280W
Eficiencia	160lm/W
CCT	5000K

D | Series



Potencia	20W - 200W
Eficiencia	160lm/W
CCT	4000K 5000K

I | Series



Potencia	20W - 120W
Eficiencia	160lm/W
CCT	4000K 5000K

HT | Series



Potencia	100W - 600W
Eficiencia	150lm/W
CCT	5000K

EXS02 | A



Potencia	6W
Eficiencia	130lm/W
CCT	5000K

EXS02 | B



Potencia	6W
Eficiencia	130lm/W
CCT	5000K


Jungo Connect

EXS03 | A



Potencia	6W
Eficiencia	130lm/W
CCT	5000K

EXS03 | B



Potencia	10W
Eficiencia	130lm/W
CCT	5000K

Jungo Connect | One



Sensor de movimiento
Aprovechamiento de luz natural
Control Remoto

Jungo Connect | Side



Sensor de movimiento
Aprovechamiento de luz natural
Control Remoto

Gateway | H20



Conectividad	WiFi, Ethernet, 4G
Protocolo	Bluetooth Mesh, Zigbee
Certificación	IP65

**Conexión inteligente.
Control total.
Optimización real.**

Con Jungo Connect®, gestionas tu sistema de iluminación desde una sola plataforma, con acceso web o app.

