

Nova | Wide®

Low Bay Series

JUNGO
LIGHTING

Luminaria LED hermética de alto rendimiento, diseñada para entornos exigentes y aplicaciones en interiores o exteriores donde se requiere alta resistencia y sellado.



Multivoltaje

100 - 277V



Field Adjustable

CCT y Potencia Seleccionables

Ajustable en campo


Switch de potencia y CCT integrado

Potencia

CCT




Ajuste según altura



Ajusta la **potencia** para lograr iluminación uniforme en distintas alturas, sin cambiar de luminaria.

Ajuste según tarea visual



Configura **potencia y temperatura** de color según la actividad, mejorando confort y visibilidad.

Iluminación Flexible para tu Proyecto


Protección



**Certificada
IP66**

Resistente a
ambientes agresivos

Variedad de montajes



**Montaje Sobrepuesto
(Incluido)**



**Montaje con Bracket
(Opcional)**



**Eficiencia luminosa
de 150lm/W**

La Nova puede alcanzar hasta
los 11,250 lúmenes.


Backup Lighting



**Disponible
con batería de
emergencia**

Iluminación disponible en
todo momento.


Fotometrías



120°

Certificaciones





Especificaciones Técnicas

Modelo	Potencia Seleccionable	CCT Seleccionable	Ángulo de Apertura	Voltaje	Eficiencia Luminosa
4FT	45W 65W 75W	3500K 4000K 5000K	120°	100-277V	150lm/W

Tabla de Eficiencia



Modelo	4FT		
Potencia	45W	65W	75W
Flujo Luminoso	6,750lm	9,750lm	11,250lm

Información General

Voltaje de entrada	100-277 V
Eficiencia luminosa	150 lm/W
Frecuencia de entrada	50 / 60 Hz
Atenuable	0-10V
IRC	>80
Temperatura de operación	-40 °C to 45 °C
Distorsión armónica	<20 %
Factor de potencia	>0.90
Clasificación	IP66
Protección contra picos	2 kV
Cuerpo	Policarbonato
Lente	Policarbonato
Clips	Acero inoxidable
Acabado	Gris (estandar)

Dimensiones

4FT 2.48 Kg



Guía para ordenar

Guía de códigos

Serie	Modelo	Batería de Emergencia
NW	4FT	1 (Ninguna)
		2 (Batería de 8W)
		3 (Batería de 15W)

Ejemplo de código

Serie	Modelo	Batería de Emergencia
NW-4FT-2		